# GeoTwin® Polyester superyacht

Dauerhaft flexibler und langlebiger Festmacher mit ausgewogenen Eigenschaften für große Yachten.



### **Komfort**

Dauerhaft flexibel bei ausgewogenem Dehnungsverhalten für komfortables Festmachen



### Qualität

Abriebfestes Polyester-Doppelgeflecht mit langer Lebensdauer und sehr hoher Festigkeit.



### **Bleibt trocken**

Wasserabweisend ausgerüsteter, hochwertiger Festmacher für gehobene Ansprüche.

### Durchmesser

20 mm - 48 mm Ø





#### Farben



## Technische Daten

Dehnung bei 10% der Bruchlast: 2,00 %

Ø [mm]	Gewicht [kg/100 m]	Bl. real im Spleiβ [kN]	Bl. linear DIN nach EN ISO 2307 [kN]
20 mm Ø	30,00	85,00	94,40
22 mm Ø	37,30	99,00	110,00
24 mm Ø	43,40	115,00	128,00
26 mm Ø	51,00	135,00	150,00
28 mm Ø	59,00	158,00	176,00
30 mm Ø	68,00	178,00	198,00
32 mm Ø	78,00	198,00	220,00
36 mm Ø	99,00	262,00	291,00
38 mm Ø	110,00	285,00	317,00
40 mm Ø	121,00	326,00	362,00
44 mm Ø	147,00	380,00	422,00
48 mm Ø	177,00	455,00	506,00



More than Ropes.